


MANIPULADORA TELESCÓPICA JCB | 540-170



CARGA ÚTIL MÁX: 4,0 toneladas
 ALTURA MÁX. DE ELEVACION: 16,7 metros
 POTENCIA MÁX. DEL MOTOR: 74,6 kW (100hp)



DIMENSIONES ESTÁTICAS

Modelo	540-170
	m
A Altura total	2,69
B Ancho total	2,44
C Ancho interior de la cabina	0,94
D Ancho de vía delantero	1,90
E Distancia entre ejes	2,75
F Longitud total hasta neumáticos delanteros	5,08
G Longitud total hasta el tren delantero	6,36

Modelo	540-170
	m
H Espacio en relación con el suelo	0,40
Ancho sobre neumáticos	2,35
Ancho sobre los estabilizadores completamente extendidos	3,34
Radio de giro externo (sobre neumáticos)	4,1
Peso	kg 12160
Neumáticos	15,5


High Performance
by Design

MANIPULADORA TELESCÓPICA JCB | 540-170




RENDIMIENTO DE ELEVACION

Con estabilizadores extendidos



Con estabilizadores recogidos
- (Ángulo de oscilación de nivelación de chasis +9°)



RENDIMIENTO DE ELEVACION

Modelo	540-170	
Con estabilizadores extendidos		
Capacidad de elevación máxima	kg	4000
Capacidad de elevación a altura total	kg	2500
Capacidad de elevación a alcance máximo	kg	600
Altura de elevación:	m	16,7
Alcance a altura de elevación máxima	m	2,05
Alcance delantero máximo	m	12,50
Alcance con carga de 1 tonelada	m	10,50
Altura de colocación	m	16,20

Cumple con la prueba de estabilidad EN 1459 anexo B.

Con estabilizadores recogidos		
Capacidad de elevación máxima	kg	4000
Capacidad de elevación a altura máx	kg	1500
Capacidad de elevación a alcance máximo	kg	0
Altura de elevación	m	11,57
Alcance a altura de elevación máxima	m	4,15
Alcance delantero máximo	m	9,04
Alcance con carga de 1 tonelada	m	6,00
Altura de colocación	m	10,90

Cumple con la prueba de estabilidad EN 1459 anexo B.

High Performance
by Design